

### <sub>ද්භි</sub>මානවක් සසිරි <sub>ඌවකු</sub> **ඌ**ව පළාත් සභාව ஊவாமாகாண சபை Uva Provincial Council



මුදල් හා කුම සම්පාදන, නීතිය හා සාමය, අධාාපන, පළාත් පාලන, ඉඩම, විදුලිබල හා බලශක්ති, ඉදිකිරීම, ගාමිය යටිතල පහසුකම අමාතාාංශය நிதியும் திட்டமிடலும்,சட்டமும் சமாதானமும்,கல்வி,மாகாணஉள்ளுராட்சி,காணி,மின்சக்தியும் வலுசக்தியும்,நிர்மாணத்துறை,கிராமியஉட்கட்டமைப்புவசதிகள் அமைச்சு

Ministry of Finance & Planning, Law &Peace, Education, Local Government, Land, Power & Energy, Construction and Rural Infrastructure Development

රජවීදිය - බදුල්ල	இராஜவீதி - பதுளை	King Street - Badulla	
ඔබේ අංකය உனது இலக்கம் Your No	ூர் අ∘කය எனது இலக்கம் My No	දිනය නිසිනි Date	
කළමණාකරු, නි්යාප්ෂී 📿 ර	් මුතුරා විත ,	•••••	

2025.09.10 දින පවත්වනු ලැබු පූර්ව ලංසු රැස්වීමේ තීරණ දැනුම් දීම.

ඌව පළාත් අධාාපන අමාතාාංශය විසින් 2025.09.03 දින පුවත්පත් දැන්වීමට අනුව පහත සඳහන් ලංසු අංක යටතේ තාක්ෂණික උපකරණ හා ඉගෙනුම් උපකරණ මිලදී ගැනීම වෙනුවෙන් මිල ගණන් කැඳවන ලදී.

- I. 9/ACC/9/2025/01
- -Desktop Computer
- II. 9/ACC/9/2025/02
- -Laptop Compuer, UPS, Ink Tank Monochrome Printer
- III. 9/ACC/9/2025/03 -
  - -Learning Tool

02.මෙම මිල ගණන් කැඳවීමට අනුව පූර්ව ලංසු රැස්වීම 2025.09.10 වන දින ඌව පළාත් අධාපන අමාතාහංශයේ රැස්වීම් ශාලාවේදී පෙ.ව 10.30 ට පවත්වනු ලැබු අතර පහත සඳහන් ආයතන නියෝජනය කරමින් තාක්ෂණික උපකරණ සපයනු ලබන ආයතනවල වල නියෝජිතයින් පමණක් සහභාගී වූ අතර පෙර පාසැල් සඳහා ඉගෙනුම් උපකරණ වෙනුවෙන් පවත්වනු ලැබු පූර්ව ලංසු රැස්වීම සඳහා ආයතනවල නියෝජිතයින් කිසිවකු සහභාගී නොවීණි.

- I. John Keels office Automation (pvt)ltd.
- II. Metropolitan Technologies (pvt)ltd.
- III. Base Hp(pvt)ltd.
- IV. Abance Plc.
- V. Onimtra High Tech solutions.
- VI. State Trading Corporation.

03.එමෙන්ම තාක්ෂණික උපකරණ සඳහා වල පූර්ව ලංසු රැස්වීමට අදාලව විවිධ ආයතන වලින් පිරිවිකරවල හා ලංසු පතිකාවල සිදු කළ යුතු සංශෝධනයන් සම්බන්ධයෙන් දැක්වූ කරුණු හා ඒ වෙනුවෙන් පුසම්පාදන අස්තික්වය තීරණ මේ සමග ඔබ වෙත් ඉදිරිපත් කරනු ලබ අතර අප විසින් දන්වනු ලබන අවසන් තීරණ මත පදනම් වෙමින් ඔබගේ ලංසුපත් ඉදිරිපත් කරණ මෙන් දන්වා සිටිමි.

04.මේ සම්බන්ධයෙන් ඔබ විසින් දක්වන ලබන සහයෝගය අතිශය අගය කරමි.

පුසම්පාදන කමිටුව,

ඌව පළාත් අධාාපන අමාතාාංශය.

### 2025.09.10 දින පූර්ව ලංසු රැස්වීමේ තීරණ දැනුම් දීම

#### විස්තරය

ඌව පළාත් සභාවේ අධාාපන අමාතාංශය මහින් මිලදී ගැනීම සඳහා 2025.09.03 දින පළකරණ ලැබු Daily News, දිණුමිණ, Thinakaran යන පුවත්පත් දැන්වීමට අනුව Desktop Computer 240,Laptop Computer 40,UPS 280 & Printer 20 ලබා ගැනීම සඳහා වු ලංසු මිල ගණන් ලබා ගැනීමට අදාලව පවත්වනු ලැබු පූර්ව ලංසු රැස්වීම 2025.09.10 වන දින පෙ.ව 10.30 ට ඌව පළාත් අධාාපන අමාතාංශ රැස්වීම ශාලාවේදි පවත්වන ලදී.

#### <u>සහභාගීත්වය</u>

01.මෙම ලංසු මිල ගණන් කැඳවීම සඳහා සෘජුවම සම්බන්ධවන පුසම්පාදන කමිටුව, ලංසු ඇගයීමේ කමිටුව හා විෂය නිළධාරීන් හා සහයක නිළධාරීන්

02.පූර්ව ලංසු රැස්වීම් සඳහා පැමණ සිටි පහත සඳහන් ආයතන වලින් පැමිණි නියෝජිතයින්,

- I. John Keels office Automation (pvt)ltd.
- II. Metropolitan Technologies (pvt)ltd.
- III. Base Hp(pvt)ltd.
- IV. Abance Plc.
- V. Onimtra High Tech solutions.
- VI. State Trading Corporation.

## සාකච්ජා කරන ලැබු කරුණු හා ඒ වෙනුවෙන් ගත් තීරණ.

අනු අංකය	කාරණාව	ඉදිරිපත් කරණු ලැබු ආයතනය	තීරණය
01.(ITB35.3d)	Laptop Computers, Desktop Computers අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය වේත ඇනවුමේ සිට දින 60 ක් ඇතුලත හාණ්ඩ සැපයිය නොහැකි බවට ආයතන 02 ක් ඔවුන්ගේ අදහස් දක්වන ලදී.ඒ අනුව ඔවුන්ගේ අදහස වූයේ මෙම පිරිවිතර සදහා ගැලපෙන පරිගණක නිෂ්පාදනය කර ගෙන්වා බෙදාහැරිය යුතු බැවින් ඇනවුම් දිනයේ සිට හාණ්ඩ ගෙන්වා මෙම අමාත්‍යංශය සඳහා ලබා දීම වෙනුවෙන් අවම දින 70 ක කාළයක් ලබා දෙන ලෙසය.	John keels office automation (pvt)ltd	Desktop Computer සදහා ඇතවුම ලබා දී දින 70 ක් ඇතුලත බණ්ඩාරවෙල කිණිගම අධාාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ ගබඩාව වෙතත් Laptop Computers ඇතවුම ලබා දී න 70 ක් ඇතුලත ඌව පළාත් අධාාපන අමාතායංශය,බදුල්ල කාර්යාලය වෙතත් භාණ්ඩ ලබා දීමට උපරිම දින 70ක් දක්වා කාළය ලබා දීමට පුසම්පාදන අස්තිත්වය තීරණය කරණ ලදී.ඉන් පසුව Desktop Computer අදාල පාසැල් වෙත පුවාහනය කළ යුතු වේ.ලංසු පතිකාවේ සඳහන් භාණ්ඩ ලබා දිය යුතු දින 60 ක කාළය දින 70ක් දක්වා දින 10කින් දීර්ඝ කිරීමට තීරණය කරන ලදී.මෙයට අමතරව 2025.12.15 දිනට පෙර සැපයුම්කරු විසින් නෞභාරපත,ණයවර ලිපිය,ඉන්වොයිසිය(Letter Of Credit, Bill Of Lading, Performance Invoice) මෙම අමාතායංශය වෙත ලබා දිය යුතුය.
02.(laptop Specification -15 <sup>th</sup> Row- battery)	Battery-Lithium Ion/pol 41 Wh Or Higher ලෙස සදහන් කර ඇති පුමාණය 50 Wh Or Higher ලෙස සංශෝධනය කරන ලෙස ඉල්ලා සිටින ලදී.	John keels office automation p(pvt)ltd	පිරිවිතර සංශෝධනය නොකීරීමට තීරණය කරන ලදී.
03.	ලබා ගැනීමට අපේක්ෂිත Laptop Computers Business Series Laptop ලෙස හා අවුරුදු 05 වගකීම් කාලයක් සඳහා ලබා ගැනීම සුදුසු බව අදහස් දක්වන ලදී.	John keels office automation (pvt)ltd	පිරිවිතර සංශෝධනය නොකීරීමට තීරණය කරන ලදී.

අනු අංකය	කාරණාව	ඉදිරිපත් කරණු ලැබු ආයතනය	තීරණය
04.laptop Specification - 19 <sup>th</sup> Row- Carrying Case)	Lap carrying case ලබා දිය යුතු ආකාරය.	පුසම්පාදන අස්තිත්වය	Lap carrying case සඳහා Back Pack ලබා දීමත් පරිඝනකය හා බැගය එකම සන්නාමයනින් ලබා දීම
05.Laptop Computers(laptop Specification - 18 <sup>th</sup> Row- physical performance test)/Desktop Computer(Desktop Specification - 25 <sup>th</sup> Row- physical performance test)	Laptop Computers, Desktop Computer Physical Performance test (Work load performance) —Laptop Computers පැය 01 ක් හා Desktop Computer පැය 02 ක උපරිම ධාරිතාවයකින් කියාත්මක කර කාර්ය සාධනය පරීක්ෂා කිරීම පවතින තත්ත්වයන් තුළ සිදු කිරීම පුංයෝගික නොවන බවත් එය පරීක්ෂා කිරීම සුදුසු වන්නේ පරීක්ෂණාගාර තත්ත්වයන් යටතේ බවත් පුකාශ ව්ය.පිරිවිතර සංශෝධනය කරන ලෙස ඉල්ලා සිටින ලදී.		Laptop Computers හා Desktop Computers භාවිතා කරන්නේ සාමානා පරිසරය තුල බැවින් Physical Performance test (Work load performance) –Laptop Computers සඳහා පැය 01 ක් හා Desktop Computer සඳහා පැය 02 ක කාලයක් පරීක්ෂා කිරීම ඌව පළාත් සභා අධාාපන අමාතාංශයේ (පහළ රජවීදිය, බදුල්ල) රැස්වීම් ශාලාවේදි සිදු කරනු ලබන බවත් මේ සඳහා පහතින් දක්වා ඇති මෘදුකාංග භාවිතා කරන බව දන්වා සිටින අතර මේ සම්බන්ධයෙන් වන පිරිවිතර සංශෝධනය නොකීරීමට තීරණය කරණ ලදී. To Download Heavy Load Software https://heavyload.net  To Download HWMonitor Software https://www.cpuid.com/softwares/h wmonitor.html මෙම පරීක්ෂණ කටයුතු සඳහා සැපයුම්කාර ආයතනයේ තාක්ෂණික නිළධාරී ඉදිරියේ සිදු කරනු ලබන බව දන්වා සිටිමි.

අනු අංකය	කාරණාව	ඉදිරිපත් කරණු ලැබු ආයතනය	තීරණය
06.Desktop Computer - .(Desktop Specification - 07 <sup>th</sup> Row- CPU chipset)	Chipset - intel Q or W යනුවෙන් පිරිවිතරවල සඳහන් කිරීම සඳහා එකඟ නොවන බවට Metropolitan Technologies(pvt)ltd/John keels office automation (pvt)ltd ආයතන දන්වන ලදී.පිරිවිතර සංශෝධනය කරන ලෙස ඉල්ලා සිටින ලදී.	Metropolitan Technologies(pvt)ltd,  John keels office automation (pvt)ltd.	පිරිවිතර සංශෝධනය නොකීරීමට තීරණය කරන ලදී.
07.Desktop Computer - .(Desktop Specification - 18 <sup>th</sup> Row-hard Disk)	Hard Disk ලබා දීමේදී පවතින පිරිවිතර වැඩි දුරටත් විස්තර කරන ලදී. එකම සන්නාමය සහ වේගය සහිත වන M.2 NVME SSD දෙකක් සැපයිය යුතු බවත් PCI express සදහා වඩාත් ගුණාත්මක Enclosure සහිතව සැපයිය යුතු බවත් පිරිවිතරය විස්තර කිරීම සදහා උදාහරණ වශයෙන් යොදා ගෙන පැහැදිලි කරන ලදි.	පුසම්පාදන අස්තිත්වය	PCI express සඳහා වඩාත් ගුණාත්මක Enclosure සහිතව සැපයිය යුතු බවට වීස්තර කරන ලද ලේඛනය මේ සමහ අමුණා ඇත.
08	ලංසු ඇගයීමෙන් පසු පිරිවිතර හා ගැලපෙන අවම මිල ඉදිරිපත් කර ඇති ආයතන 03 ක් වෙතින් දින 14 ඇතුලත සාම්පල් ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලා සිටින අතර දින14 ඇතුලත සාම්පල් ලබා නොදිම මහින් ලංසු පුතික්ශේප වීමට හේතුවන බව දන්වා සිටි අතර සාම්පල් ලබා දීමට ආයතන 03ක් වෙතින් කරන ඉල්ලීම දුරකථන, ලිපි, විදුහුත් තැපැල්, WhatsApp මාර්ගයෙන් යන කුමන ආකාරයකින් වුවද ඉදිරිපත් කළ හැකිය.	පුසම්පාදන අස්තිත්වය	

අනු අංකය	කාරණාව	ඉදිරිපත් කරණු ලැබු ආයතනය	තීරණය
09.	පිරිවිතර හා ගැලපෙන අවම මිල ඉදිරිපත් කර ඇති ආයතන 03 ක් වෙතින් දින 14 ඇතුලත සාම්පල් ලබා දෙන ලෙස කරනු ලබන ඉල්ලීම ඇණවුම ලබාදීමක් ලෙස නොසැලකිය යුතු බවට අවධාරණය කරන ලදි.	පුසම්පාදන අස්තිත්වය	


ලේකම්

අධාාාපන අමාතාාංශය

## M.2 NVMe SSD to PCIe X16/X8/X4 Adapter Card with **Aluminum Heatsink**




1 Insert the SSD and tighten the screw




2 SSD is ready for use!



Easy Installation
Compatible Sizes: 2230 / 2242 / 2260 / 2280



# Compatible With:



# Not Compatible With:





